NEXA AUTOCOLOR

INNOVATING REPAIR SOLUTIONS

Inovace · Rozvoj · Ekologie



NEXA AUTOCOLOR ®

NEXA AUTOCOLOR® je jednou ze tří značek z oboru opravy autolaků, které patří vůdčí firmě na trhu - PPG Industries.

PPG Industries zaujímá vedoucí postavení ve všech oborech, ve kterých působí. Je dynamickým, efektivním výrobcem, který využívá nejmodernější technologie a řešení.

Jako světový lídr ve výrobě lakovacích a speciálních materiálů jsme byli vždy ve špičce pokud jde o inovace. Jsme pevně přesvědčeni, že nejen úspěch naší firmy, ale především úspěch našich zákazníků závisí právě na inovaci.

PPG má výrobní závody a dceřinné společnosti ve více než 60 zemích světa.

Nexa Autocolor® je jedna z předních světových značek v oboru opravy laků, dostupná ve 147 zemích díky síti dovozců a specializovaných distributorů.

Nexa Autocolor® neustále buduje pověst své značky. Dosahujeme toho angažovaností v partnerské spolupráci s autolakovnami, přijímáním opatření, která slouží zlepšení jejich produktivity a rentability, dodáváním inovativních výrobků a systémů oprav, barev výjimečné kvality a vysoce kvalitních nástrojů a služeb.

Neustále usilujeme o dosažení dokonalosti a vytvoření přidané hodnoty pro naše zákazníky, v čemž nám pomáhá silná oddanost našim základním hodnotám.

Barva

Značka **Nexa Autocolor®** zajišťuje rychlý a spolehlivý proces identifikace barvy v souladu s pravidlem „bez chyby hned napoprvé".

Rozsáhlé vědomosti o barvách nám dovolují vyvinout maximálně pokročilé nástroje, které jsou všeobecně oceňovány pro svou přesnost a snadné použití.

S oddaností a plným odhodláním pečujeme o zajištění dokonalé reprodukce barev, které – jak dobře víme – mají zásadní význam pro úspěšnou opravu a dobré výsledky autolakoven.

Kvalita

Díky investicím do výzkumu a vývoje mohou vznikat nejmodernější výrobky a postupy, které nabízejí řešení šitá na míru potřeb autolakoven. Zaručujeme maximální kvalitu v každém oboru činnosti, která se projevuje ve způsobu, jakým podnikáme a spolupracujeme se zákazníky.

Na zelené vlně

Myšlenka udržitelného rozvoje byla vždy jednou z hlavních zásad činnosti koncernu PPG. Mnoho inovací, které jsme zavedli v posledních letech, přineslo našim zákazníkům značný přínos v rozsahu ekologie, ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje.

V oboru lakovacích materiálů jsme mezi prvními, kteří zavedli na trh výrobky s nízkým obsahem škodlivých těkavých látek.

Školení a služby

Značka **Nexa Autocolor®** připravila výjimečnou nabídku školení a služeb, které slouží lepšímu vybavení servisů poznatky, technickými řešeními a dovednostmi. Všechno to pak vede ke konečnému efektu: dosažení vyšších zisků. Dbáme na vynikající servis zákazníkům prostřednictvím rozsáhlé distribuční sítě a umožňujeme zaměstnancům servisů poskytování služeb na nejvyšší úrovni.

Odborné znalosti a nepřetržitý vývoj výrobků jsou základem toho, že volba technologie **Nexa Autocolor®** jako řešení pro opravy laků je zárukou Vašeho úspěchu!

Program CertifiedFirst™

CertifiedFirst™ je iniciativa zahrnující vytvoření sítě karosářských a lakýrnických servisů s technickým zázemím koncernu PPG, což zaručuje rychlou a dobře provedenou opravu.

Program je určen majitelům opraven, firmám spravujícím vozové parky, pojišťovnám.

Přistoupením k síti CertifiedFirst™ získává lakovna podporu PPG v rozsahu:

- Vizualizace
- Technologie oprav
- Školení
- Přístupu k vysoce kvalitnímu lakýrnickému materiálu
- Budování image, který umožní vyniknutí firmy na pozadí mnoha podobných servisů

Lakovna smí používat název a logo CertifiedFirst™. Vysoká úroveň technologie oprav a vybavení je potvrzena pozitivním výsledkem auditu a získáním „Certifikátu Autorizované lakovny sítě CertifiedFirst™". Zákazník si pak může být jistý, že oprava probíhá pod přísným dohledem odborníků, mj. certifikovaného lakýrníka, a v souladu se správnou technologií.

Síť CertifiedFirst™ nabízí zákazníkům možnost využití rychlé a cenově dostupné opravy malých ploch, tzv. SMART opravy SMART. Zákazníci mohou také využít náhradní vozidlo. V případě nutnosti může lakovna poskytnout odtahové vozidlo.

Při výběru lakovny, která patří k CertifiedFirst™, má uživatel nebo majitel jistotu, že jeho vozidlo bude opraveno v souladu s vysokými standardy a za příznivou cenu.

www.CertifiedFirst.com

Doživotní záruka Nexa Autocolor®

Doživotní záruka NEXA AUTOCOLOR® se vztahuje na každou opravu autolaku svěřenou lakovnám, které využívají nejkvalitnější lakovací systémy **Nexa Autocolor®**.

Certifikovaná lakovna a značka **Nexa Autocolor®** jsou zárukou, že opravovaný lakovaný povrch vozidla si udrží lesk a trvanlivost po celou dobu provozu vozidla.

Doživotní záruku **Nexa Autocolor®** mohou nabízet pouze ty lakovny, které splňují kritéria způsobilosti. Aby mohla lakovna přistoupit k programu, musí dosáhnout stanovenou úroveň standardu poskytovaných služeb.

Podmínky smlouvy o Doživotní záruce Nexa Autocolor®

Doživotní záruka **Nexa Autocolor®** se vztahuje na opravované/lakované povrchy v rozsahu následujících vad autolaku:

- Mělké nebo hluboké praskliny
- Ztráta lesku způsobená křídovatěním, vyblednutím
- Odlupování jakékoli vrstvy nanášené během renovace
- Vyblednutí nebo změna barvy

Záruka platí ode dne kompletního dokončení renovační opravy po celou dobu používání vozidla osobou, která je majitelem vozidla ke získání Doživotní záruky na opravu lakovaného povrchu.

Výhody programu Doživotní záruky

Lakovna, která přistupuje k programu Doživotní záruky na opravu lakového povlaku získává:

- Více objednávek na lakování
- Doporučení služeb jiným uživatelům vozidel
- Spokojenost a věrnost zákazníků
- Zvýšení hodnoty ojetých vozidel v nabídce autobazarů, které vyžadují opravu laku
- Rychlejší prodej ojetých vozidel

Koloristické nástroje

Zásadní význam pro perfektní opravu má přesná identifikace barvy během trvání celého procesu až do konečné aplikace.

Značka **Nexa Autocolor®** nabízí bohatý výběr koloristických nástrojů, jejichž hlavním úkolem je zajištění perfektní reprodukce barvy.

Kolorboxy se vzorníky OEM barev a jejich variant

- Vzorníky jsou lakované komplexní technologií vodou ředitelných bází
- Při výrobě vzorníků se používají stejné techniky, doporučované pro provádění vlastních oprav.
- Barva na vzorníku vzniká podle stejné receptury, která se používá v lakovně
- Unikátní systém číslování, také v čárkových kódech, usnadňuje vyhledání receptury

AutoPlus

Paleta hlavních továrních barev, rozdělených podle výrobců vozidel, doplněná o barvy na příslušenství (nárazníky, ozdobné lišty apod.)

- Seřazení podle výrobců
- Úplný popis barvy na každém vzorku
- Určený pro systém Aquabase® Plus
- Cca. 10 000 vzorků barev

Aquabase® Plus Variant Deck

Kolorbox Variant Deck, vyvinutý pro použití se systémem Aquabase® Plus, tvoří inovativní, pohodlný regál, který využívá vzorky barev dokonalé kvality pro zajištění snadného přístupu k široké škále odstínů barev.



- Velké rozměry vzorníků
- Vzorníky vyrobené technologií nástřiku
- Základní barvy a varianty
- Více než 7000 vzorníků barev

Spektrofotometr RapidMatch™ X-5

RapidMatch™ X-5 je přístroj, který slouží k elektronickému měření barvy. Zajišťuje rychlou a přesnou identifikaci barvy s použitím vestavěného zdroje denního světla a pěti úhlů měření. Spektrofotometr RapidMatch™ umožňuje zvýšit produktivitu, protože zkracuje dobu potřebnou k identifikaci barev a provádí výběr z databáze více než 100 000 virtuálních vzorníků.

- Měří barvu z 5 úhlů, čímž zvyšuje přesnost identifikace
- Systém Klikni a použij šetří čas identifikace barvy
- Najde nejpodobnější barvy a jejich varianty během několika vteřin – zvyšuje efektivitu
- Lehká a pohodlná obsluha – může se používat mimo lakovnu při výjezdu k zákazníkovi
- Spolupráce s programem PaintManager™ dává přístup k celé barevné databázi PPG
- Díky wolframové lampě, která ideálně imituje denní světlo, umožňuje provést volbu barvy jako v přirozených podmínkách
- Je vybaven funkcí úpravy receptury

Koloristický program PaintManager™

PaintManager™ je pokročilý software pro řízení procesu míchání laků při opravách osobních a užitkových vozidel.

- Sledování produktivity zaměstnanců
- Historie objednávek
- Kontrola nákladů na spotřebu materiálů
- Kontrola stavu skladových zásob
- Rozsáhlý výběr kontrolních hlášení
- Možnost spolupráce se spektrofotometrem

Color On-Line – Přesná identifikace barvy

- Přímý přístup k nejnovějším recepturám, 24 hodin denně, 7 dní v týdnu
- Receptury pro všechny základní barvy, varianty a speciální odstíny
- Přesná reprodukce všech barevných řad, precizní nástroj se snadnou obsluhou
- Přístup k více než 350 000 recepturám barev a jejich variant všech výrobců OEM

Základy

Samonivelační základy P565-5601/05/07

Samonivelační základy představují nejnovější technologické trendy.

Hlavní výhody:

- Vysoce kvalitní povrchová úprava, proces bez broušení
- Dokonalé nanášení
- Ideální rozliv
- Vynikající přilnavost
- Zkrácený proces opravy

Tyto základy lze používat pro optimalizaci postupu opravy, zejména v kombinaci s lakovacím systémem bází Aquabase® Plus nebo se systémem vrchních krycích laků s přímým leskem 2K HS Plus.

Na základy P565-560x lze další vrstvu nanášet přímo již od 15 minut do 5 dní po nanesení základu, bez nutnosti broušení.

Bezchromátový reaktivní základ P565-9868

P565-9868 je dvousložkový, bezchromátový reaktivní základ, který je určen pro použití pod různé dvousložkové základy značky **Nexa Autocolor®**.

P565-9868 byl vyvinut za účelem zdokonalení efektivity procesu dodáním výrobku více příznivého pro uživatele. Zlepšené nanášení, rychlé odvětrání v kombinaci s dlouhou zpracovatelností směsi (5 dní) plně optimalizují postup opravy.

Zaručuje dokonalou korozní odolnost při zachování vynikající přilnavosti na různé druhy podkladů, mj. holé železo, ocel, hliník a galvanizovaná ocel. Dále nabízí dokonalé izolační vlastnosti, zejména v případě nanášení na podklady citlivé vůči působení ředidel.

Hlavní výhody:

- Rychlé odvětrání
- Dlouhá zpracovatelnost směsi
- Vynikající přilnavost a antikorozní vlastností

Vysokovrstvé plniče 2K HS Plus P565-5301/05/07

Výrobky P565-5301, P565-5305 a P565-5307 jsou 2K akrylátové vysokovrstvé plniče, určené pod všechny povrchové laky **Nexa Autocolor®**, včetně vodouředitelných bází Aquabase® Plus.

Hlavní výhody:

- Ideální efekt povrchové úpravy
- Trvanlivost povlaku
- Dosažení kompletního rozsahu spektrální šedé
- Snadné nanášení a broušení

Plniče mokré do mokrého 2K HS P565-3030/3031

Výrobky P565-3030 a P565-3031 jsou 2K HS akrylátové plniče mokrý do mokrého, určené pod vrchní laky 2K s přímým leskem **Nexa Autocolor®** a vodouředitelné báze Aquabase® Plus.

Hlavní výhody:

- Ideální efekt povrchové úpravy
- Trvanlivost povlaku
- Dosažení kompletního rozsahu spektrální šedé
- Snadné nanášení a v případě potřeby i snadné broušení

Vodouředitelný epoxidový základ P950-2028

Vodouředitelný epoxidový základ P950-2028 s nízkým obsahem VOC nabízí dokonalé izolační vlastnosti, zejména v případě nanášení na podklady citlivé na působení ředidel.

Hlavní výhody:

- Dokonalé izolační vlastnosti
- Rychlé schnutí
- Vynikající odolnost proti korozi

Lze ho používat jako brousitelný základ i jako podklad v systému mokré do mokrého.

Přilnavostní základy na plasty P572-2000/2001

Systém lakování plastových dílů značky **Nexa Autocolor®** nabízí řadu produktů, které slouží k účinné renovaci plastových povrchů, od vyčištění dílu, přes přípravu a dosažení vhodné textury po nanesení vrchního laku.

P572-2000 je 1K základ ve spreji. Rychleschnoucí, transparentní základ s nízkým obsahem pigmentu, určený k použití na téměř všechny plasty. Tento základ je určen k provádění bodových oprav (probrusů) nebo oprav malých součástek.

P572-2001 1K přilnavostní základ je rychlý, transparentní základ, vhodný pro použití na téměř všechny plasty vhodné k lakování.

Plniče Eco+ P565-4471/4475/4477

Základy Eco+ jsou nejnovější z řady produktů, vytvořených s ohledem na životní prostředí, které se vyznačují vysokou kvalitou a výbornou vydatností, odpovídající vedoucí světové značce opravárenských výrobků.

Kromě ekologických hledisek základy Eco+ nabízí mnoho výhod souvisejících s pracovním postupem a vydatností. Byly vyvinuty za účelem dosažení velmi hladkého povrchu, který výrazně zkracuje a usnadňuje broušení, zajišťuje optimální vydatnost a tím pádem pomáhá zvýšit rentabilitu lakovny.

Základ Eco+ je první opravárenský produkt na světě vyvinutý na bázi vysoce kvalitního PET granulátu. Je dostupný ve třech odstínech spektrální šedé se speciálním tužidlem, P210-4470.

Aquabase® Plus
Systém vodouředitelných bází

Aquabase® Plus je vysoce kvalitní systém vodouředitelných bází, jehož používání při opravách aut významně omezuje emise těkavých organických sloučenin (VOC) do životního prostředí. Díky tomu systém vodouředitelných bází Aquabase® Plus splňuje všechny normy pro emise vyplývající z platných právních předpisů.

Hlavní výhody:

- Dokonalá přesnost a shoda odstínů (včetně metalíz, perleťových, uni barev a speciálních barev)
- Vysoká krycí schopnost
- Snadné provádění přístřiků

Tyto výhody zajistí lakovně zvýšení produktivity a s ní spojené rentability.

Systém vodouředitelných bází Aquabase® Plus, používaný v kombinaci s vysoce kvalitními čirými laky a plniči značky NEXA AUTOCOLOR®, zaručuje dokonalý lesk, vzhled a odolnost povrchové úpravy. Jednoduchý a flexibilní produktový systém se snadnou aplikací se může uplatnit v širokém rozsahu podmínek.

HS Plus
Vrchní krycí laky s přímým leskem

Systém barev s přímým leskem značky **Nexa Autocolor®** 2K HS Plus má všechny výhody technologie HS.

Hlavní výhody:

- Tvrdý a trvanlivý povrch s dokonalým leskem
- Snadná aplikace – produkt je vhodný k provádění všech typů oprav.
- Dokonalá krycí schopnost

Bohatý výběr tužidel v systému 2K HS Plus poskytuje široké možnosti: od sušení po dobu 10 minut při 60°C pro rychlé bodové opravy po standardní sušení po dobu 30 minut při 60°C, které je ideální pro realizaci oprav v jakémkoli rozsahu.

Čiré laky

Čirý keramický lak CeramiClear™ P190-6512 2K SR

P190-6512 je určen k opravám i kompletnímu přelakování vozidel továrně lakovaných čirým keramickým lakem nebo čirým lakem se zvýšenou odolností vůči poškrábání.

Hlavní výhody:
- Tvrdý a trvanlivý povrch s dokonalým leskem
- Vhodný k provádění všech typů oprav

Čirý lak P190-6512 byl vyvinut pro nanášení na jedno- nebo vícevrstvé vodouředitelné báze.

Čirý lak 2K HS P190-6550

P190-6550 je čirý akrylátový lak s velkou odolností.

Hlavní výhody:
- Pevná a trvanlivá povrchová úprava s vysokým leskem
- Vhodný pro všechny typy oprav

Systém čirého laku 2K HS P190-6550 nabízí celou řadu řešení od rychlého, 25-minutového sušení při 60°C u malých oprav po 40-minutové sušení při 60°C, které je ideální pro aplikaci při vysokých teplotách a na větších plochách.

Expresní čirý lak 2K HS Plus P190-6659

P190-6659 je rychleschnoucí 2-složkový expresní čirý lak.

Hlavní výhody:
- Rychlý postup v případě malých oprav
- Lak lze nanášet na tvrdé plasty bez plastifikátoru
- 10 minutové sušení

Superexpresní systém, určený k opravám jednotlivých součástek a bodovým opravám. Nabízí možnost 10-minutového sušení při 60°C. Expresní systém nabízí u laku P190-6659 15-minutovou dobu sušení při teplotě 60°C, při opravě 1 až 3 dílů.

Čirý lak UHS Premium P190-6690 2K HS Plus

P190-6690 je dvousložkový, čirý akrylátový lak nejvyšší kvality, vhodný pro všechny typy oprav.

Hlavní výhody:
- Vysoká odolnost
- Pevná a trvanlivá povrchová úprava s vysokým leskem

Systém čirého laku 2K HS Plus P190-6690 nabízí celou řadu řešení, od rychlého, 10-minutového sušení při 60°C u rychlých, malých oprav, po standardní 40-minutové sušení při 60°C, ideální pro aplikaci při vysokých teplotách na plochách o jakékoli velikosti.

Čirý lak UHS Premium P190-7000 2K HS Plus

Čirý lak P190-7000 byl vyvinut za účelem zkrácení doby oprav středního a velkého rozsahu na 20 minut sušení při 60°C. Velmi dobrých výsledků lze dosáhnout také v případě použití starších lakovacích kabin, ve kterých není možné dosáhnout vyšších teplot sušení, které vyžadují typické čiré laky. Kromě toho je možné u oprav malých dílů aplikovat lak P190-7000 v sušicím cyklu 10 minut při 60°C.

Hlavní výhody:
- Dokonalý rozliv
- Vhodný pro všechny typy oprav
- Zlepšená odolnost proti poškrábání
- Možnost sušení při 50°C

Tento lak je ideální volbou pro případy, kdy se vyžaduje vysoká odolnost povrchu a současně vysoká efektivita procesu opravy.

Vodou ředitelný čirý lak P910-5510

P910-5510 byl vyvinut pro nanášení na báze Aquabase® Plus. Jednovrstvá aplikace podstatně zkracuje dobu opravy.

Hlavní výhody:

- Snadné provádění oprav do přístřiku
- Vysoký lesk
- Snadné a rychlé leštění, což zvyšuje produktivitu práce

P910-5510 je určen zejména pro lakovny, kde se vyžaduje snížení emisí VOC na minimum při současném zachování vysoké kvality opravy a dokonalého konečného vzhledu povrchu.

P190-1062 Čirý lak – MATNÝ
P190-1063 Čirý lak – POLOMATNÝ

Jako odpověď na rostoucí zájem na trhu po matných a polomatných lacích, prezentuje NEXA AUTOCOLOR® svůj nejnovější inovativní výrobek vyvinutý tak, aby byl zajištěn speciální postup jejich opravy.

Matný P190-1062 a polomatný P190-1063 jsou čiré laky nové generace určené pro opravy matných a polomatných povrchů.

Tyto výrobky byly navrženy tak, aby je bylo možné společně míchat v širokém rozsahu poměrů, za účelem dosažení perfektní shody s originálním povrchem bez ohledu na místní podmínky nebo rozdíly, které se mohou objevit mezi vozidly lakovanými ve stejnou dobu ve stejné továrně.

P190-1062 a P190-1063 zaručují flexibilní řešení pro specializované opravy vozidel originálně lakovaných matnými laky. Oba laky lze aplikovat na tuhé plasty (včetně krytů zrcátek, nárazníky, mřížky) bez nutnosti používání speciálních přísad. Čiré matné laky nabízejí dokonalé aplikační vlastnosti. Lze z nich snadno odstranit drobné vady, takže dále zvyšují produktivitu lakovny.

2K™ HS Plus Čirý lak UHS Premium P190-7020

P190-7020 je dvousložkový, akrylátový čirý lak, optimalizovaný z hlediska aplikace na vodou ředitelné báze Aquabase® Plus.

Díky svým vlastnostem zaručuje perfektní povrchovou úpravu s vysokým leskem spojenou s rychlým procesem: 15 minut sušení při 60°C. Čirý lak P190-7020 splňuje normy pro emise VOC.

Hlavní výhody:

- Dlouhá životnost směsi umožňuje její aplikaci na velkých plochách
- Výborné aplikační vlastnosti
- Ideální reprodukce originálního povrchu
- Snadné leštění



* Všechny doby sušení jsou uvedeny pro teplotu kovu

NEXA AUTOCOLOR

INNOVATING REPAIR SOLUTIONS

ZVEME VÁS, ABYSTE SE PUSTILI DO INOVATIVNÍHO ZÁŽITKU

NA NAŠICH NOVÝCH WEBOVÝCH STRÁNKÁCH

Společnost NEXA AUTOCOLOR® provedla rozsáhlý výzkum u lakoven a distributorů a s touto zpětnou vazbou nyní vytvořila zcela nové špičkové webové stránky

www.nexaautocolor.com

V rámci naší pokračující snahy o postupné zlepšování naší internetové a reálné nabídky jsou naše nové osobité webové stránky navrženy tak, aby zlepšily zážitek uživatele a poskytly vyčerpávající informace za použití nového intuitivního navigačního systému.

Tyto nové nejmodernější webové stránky jsou nastaveny tak, aby poskytovaly souvislé vysoce kvalitní informace o našich inovativních nástrojích, prvotřídních barvách, výrobcích a optimalizaci procesů. Snadný přístup k důležitým novinkám, snadno ovladatelné nástroje, služby a pravidelné aktualizace školení přinášejí skutečnou hodnotu do každodenního života našich zákazníků.

Nexa Autocolor®. Jednička v efektivitě procesů oprav.

www.nexaautocolor.com

Nexa Autocolor® je ochrannou známkou PPG Industries. ©2012 PPG Industries, všechna práva vyhrazena.