

# EVERCOAT®

INOVATIVNÍ TECHNOLOGIE PRO OPRAVY AUTOMOBILŮ

## KATALOG PRODUKTŮ



**autofit**  
SPECIALISTA NA LAKOVÁNÍ



### METAL GLAZE ULTRA

Celosvětově nejlépe brouditelný polyesterový dokončovací tmel určený na opravy velkých dílů nebo vyplnění malých defektů. V případě malých oprav je možná aplikace přímo na obroušený OEM lak. Obsahuje patentovanou složku ECORESIN™ = přírodní pryskyřici šetrnou k životnímu prostředí, která vytváří jemný a hladký povrch a zjednodušuje broušení. Má výbornou přilnavost na pozinkované oceli a hliníku díky ZNX-7®.

Obj.č.: 104425, balení: 880 mL, odpovídá hmotnosti 0,844 kg



### EASY-SAND - FLOWABLE

Tekutý polyesterový dokončovací tmel pro vyplnění a vyhlazení povrchu karoserie, malých otvorů, rýh po broušení a jiných povrchových nedokonalostech. Poskytuje dobrou přilnavost k oceli, pozinkované oceli, na hliník a na většinu tuhých a polotuhých sklolaminátů a termosetů.

Obj.č.: 101669, balení: 880 mL, odpovídá hmotnosti 0,887 kg



### POLY-FLEX

Extrémně pružný polyesterový tmel určený na vyplňování drobných nedostatků v pružných náraznicích a plastových dílech před použitím plniče. Vhodný na tuhé, polotuhé a pružné plasty, ocel, pozinkovanou ocel a hliník.

Obj.č.: 104411, balení: 880 mL, odpovídá hmotnosti 1,04 kg



### MULTI-FIX PLASTIC REPAIR

Dvousložkové epoxidové lepidlo Multi-Fix v 250ml tubě vhodné pro lepení a opravy plastových dílů. Poskytuje rychlé, pevné a brouditelné spojení. Lze aplikovat bez použití přílnavostního základu.

Obj.č.: 104898, balení: 250 mL



### FIBER TECH

Zesílený tmel vyztužený kevlarovými vlákny. Obsahuje ZNX-7® zajišťující výbornou přilnavost na holé oceli, pozinkované oceli, OEM lacích, sklolaminátu, tuhých plastech a hliníku.

Obj.č.: 104116, balení: 814 g



### 440 EXPRESS

Přípravek na vyplnění pórů, které jsou špatně viditelné před nanesením plniče. Tento prostředek je založen na patentované polyesterové technologii s vysokým obsahem sušiny. Je snadno použitelný a rychleschnoucí. Použitím tohoto prostředku eliminujete defekty v dalších vrstvách, jako jsou póry a škrábance po brusivu. 440 Express není určený jako náhrada polyesterových tmelů.

Obj.č.: 104440, balení: 473 mL



### RAGE ULTRA

TOP produkt, celosvětově nejlépe brousitelný prémiový tmel, obsahuje patentovanou složku ECORESIN™ = přírodní pryskyřici šetrnou k životnímu prostředí, díky níž je povrch jemný, hladký a lesklý a broušení mnohem snazší než s jinými běžnými tmely. Eliminuje potřebu použití dokončovacího tmelu. Zrychluje proces opravy - snižuje spotřebu brusiva. Je lehký, proto nestéká ani při vertikální aplikaci. Obsahuje ZNX-7® pro výbornou přilnavost na pozinkované oceli a hliníku.

Obj.č.: 101232, balení: 1,0 L, odpovídá hmotnosti 1,12 kg  
Obj.č.: 101341, balení: 3,0 L, odpovídá hmotnosti 3,36 kg



### RAGE GOLD

Lehký, nejlépe brousitelný tmel s výbornou přilnavostí, vhodný zejména pro vyplnění a opravy dílů s poškozením do hloubky 6,3 mm. Použití je možné na ocel, pozinkovanou ocel, OEM laky, skloláknité materiály a hliník. Má jedinečné brusné vlastnosti díky unikátní složce Hattonite™, která snižuje teplotu a tření způsobené agresivním broušením. Obsahuje ZNX-7® pro výbornou přilnavost na pozinkované oceli a hliníku.

Obj.č.: 101668, balení: 1,5 L, odpovídá hmotnosti 1,8 kg  
Obj.č.: 104106, balení: 3,0 L, odpovídá hmotnosti 3,6 kg



### SUPER BUILD OPTEX 4:1

Polyesterový základový plnič s vynikající plnicí schopností, velmi snadno brousitelný. Může být aplikován na řádně obroušené a očištěné holé kovy. Obsahuje patentovanou technologii OPTEX - po aplikaci má materiál růžovou barvu, která se během broušení změní na šedou. Díky tomu jsou na první pohled vidět nerovnosti povrchu, jako jsou škrábance, důlky, prohlubně, póry, vystouplá místa aj., a to bez nutnosti použití černého kontrolního prášku

Obj.č.: 101400, balení: 3,78 L



### EZ ULTRA LITE

Ultra lehký tmel vhodný zejména pro opravy velkých dílů. Velice snadná aplikace, výborná přilnavost na holé oceli, pozinkované oceli, hliníku a tvrdých plastech, extrémně snadná brouditelnost, která šetří čas a spotřebované brusivo.

Obj.č.: 104126, balení: 1,0 L, odpovídá hmotnosti 1,03 kg  
Obj.č.: 101342, balení: 3,0 L, odpovídá hmotnosti 3,09 kg



### SLICK SAND

Slick sand je stříkácký polyesterový tmel s vysokým obsahem sušiny, vhodný pro vyplnění většiny drsných a nerovných povrchů v jedné vrstvě. Má vynikající přilnavost na laminát, OEM laky, tmel i dřevěné povrchy. Zejména je vhodný pro aplikaci na rozsáhlé nerovné plochy. Poskytuje vynikající základ pro každý nátěrový systém.

Obj.č.: 104708, balení: 940 mL, odpovídá hmotnosti 1,28 kg  
Obj.č.: 104709, balení: 3,78 L, odpovídá hmotnosti 5,14 kg



### EZ LITE COMMERCIAL

EZ Lite Commercial byl speciálně vyvinutý pro opravy větších ploch. Jeho hlavní předností je prodloužená doba zpracovatelnosti. Má skvělé plnicí vlastnosti, a to i ve vertikální poloze. Je vhodný pro použití zejména v oblasti komerční dopravy. Lze ho aplikovat na ocel, pozinkovanou ocel, hliník, sklolaminát.

Obj.č.: 101360, balení: 3,0 L

# Výhradní distributor pro Českou republiku



## BRNO

Auto Fit, spol. s r.o.  
Vídeňská 296/112a  
619 00 Brno

**Telefon:** +420 548 213 987  
**Mobil:** +420 608 602 080  
**E-mail:** info@autofit.cz

## PRAHA

Auto Fit, spol. s r.o.  
V Chotejně 7  
102 00 Praha 10

**Telefon:** +420 272 704 493  
**Mobil:** +420 608 602 902  
**E-mail:** praha@autofit.cz

[www.autofit.cz](http://www.autofit.cz)



[www.evercoat.cz](http://www.evercoat.cz)



[eshop.autofit.cz](http://eshop.autofit.cz)



Váš prodejce:

A large white rectangular area intended for the user to write the name of their local dealer.