

autofit expres

Číslo 2 / 2016
Ročník: 4

OBSAH – rubriky: Novinky / Produktové informace / Akce / Soutěž / Školení / Vtipy

NOVINKY NEXA AUTOCOLOR®

INOVATIVNÍ 2K RYCHLESCHNOUCÍ ZÁKLADOVÉ PLNIČE P565-580X

NEXA AUTOCOLOR® uvádí na trh nové rychleschnoucí základové plniče P565-5801, P565-5805 a P565-5807. Tyto plniče nabízí snadnou jedнокrokovou aplikaci a vynikající brouditelnost. Po aplikaci trvá vysušení při běžné teplotě 1 hodinu, což je o 50% kratší doba než u jiných plničů, a tím se celkově zkracuje proces opravy. Samozřejmostí je dostupnost ve třech odstínech spektrální šedé (SG), jejichž kombinací lze připravit kompletní paletu odstínů SG. To umožňuje rychlé a snadné dosažení perfektní odstínové shody a rovněž optimalizaci spotřeby vrchních krycích laků. NEXA AUTOCOLOR® si díky těmto plničům upevňuje svou pozici leadera na trhu inovativních produktů!



Produkt	Název	Produkt	Název
P565-5801/E1	RYCHLÝ ZÁKLADOVÝ PLNIČ - SG01 BÍLÝ	P565-5807/E1	RYCHLÝ ZÁKLADOVÝ PLNIČ - SG07 TMAVĚ ŠEDÝ
P565-5805/E3	RYCHLÝ ZÁKLADOVÝ PLNIČ - SG05 ŠEDÝ	P852-1680/E1	EXPRESNÍ ŘEDIDLO PRO P565-580X



NOVÝ ADITIV DO SAMONIVELAČNÍHO ZÁKLADU PRO LAKOVÁNÍ PLASTŮ P852-1670/E1

Další novinkou v sortimentu produktů značky NEXA AUTOCOLOR® je aditiv do samonivelačního základu pro lakování plastů. Tento aditiv umožňuje přímou aplikaci samonivelačního základu na všechny běžně používané plasty v opravárenství, aniž by se musel použít základ na plasty, což zkracuje dobu opravy až o 40%. Aditiv P852-1670 je navržen jako náhrada ředidla ve směsi. Základ může být přímo přelakován bázemi AQUABASE® Plus nebo vrchními laky 2K HS Plus. Nyní je tedy možná přímá aplikace samonivelačního základu na všechny běžně přelakovatelné substráty.

Produkt	Název
P852-1670/E1	PRIMER ADDITIVE FOR PLASTICS/ADITIV ZÁKLADOVÝ PRO PLASTY

RAPTOR

NOVINKA V SORTIMENTU AUTOFIT

TVRDÝ A TÓNOVATELNÝ OCHRANNÝ NÁTĚR RAPTOR

Představujeme vám novinku v našem sortimentu = unikátní tvrdý a tónovatelný ochranný nátěr značky RAPTOR. Tento nátěr se vyznačuje velmi jednoduchým použitím, odolností, flexibilitou a dalšími výbornými vlastnostmi, které jej řadí na špičku v rámci svého segmentu. Je vhodný k aplikaci zejména na nárazníky, blatníky, rámy, podvozky, korby pick-upů, zavazadlové prostory dodávkových a nákladních vozů, off-roady, ale využití nabízí také v lodním průmyslu nebo zemědělství. Jeho hlavní předností je ochrana povrchů před mechanickým poškozením, vlhkostí, korozi, chemikáliemi, palivy a extrémně vysokými teplotami. Pomáhá tlumit hluk a vibrace a chrání povrch před UV zářením. RAPTOR si můžete jednoduše natónovat na požadovanou barvu a můžete ho aplikovat na jakýkoliv povrch. K aplikaci je možné použít UBS pistoli, HVLP pistoli, váleček nebo štětec. Je dodáván v různém balení od 750ML lahví až po 200L sudy.



autofit
SPECIALISTA NA LAKOVÁNÍ

Barvy nás baví!

ZAJÍMAVÉ PRODUKTY NEXA AUTOCOLOR®

Navazujeme na předchozí vydání našeho časopisu Autofit Expres, ve kterém jsme vám představili základy značky Nexa Autocolor®, a v tomto aktuální čísle vám představíme číré laky značky Nexa Autocolor®.

Čířý keramický lak CeramiClear™ P190-6512 2K SR

P190-6512 je určen k opravám i kompletnímu přelakování vozidel továrně lakovaných čířým keramickým lakem nebo čířým lakem se zvýšenou odolností vůči poškrábání.

Hlavní výhody:

- Tvrdý a trvanlivý povrch s dokonalým leskem
- Vhodný k provádění všech typů oprav

Čířý lak P190-6512 byl vyvinut pro nanášení na jedno- nebo více-vrstvé vodouředitelné báze.

Čířý lak 2K HS P190-6550

P190-6550 je čířý akrylátový lak s velkou odolností.

Hlavní výhody:

- Pevná a trvanlivá povrchová úprava s vysokým leskem
- Vhodný pro všechny typy oprav



Systém čířého laku 2K HS P190-6550 nabízí celou řadu řešení od rychlého, 25minutového sušení při 60°C u malých oprav po 40minutové sušení při 60°C, které je ideální pro aplikaci při vysokých teplotách a na větších plochách.

Expresní čířý lak 2K HS Plus P190-6659

P190-6659 je rychleschnoucí 2složkový expresní čířý lak.

Hlavní výhody:

- Rychlý postup v případě malých oprav
- Lak lze nanášet na tvrdé plasty bez plastifikátoru
- 10minutové sušení

Superexpresní systém určený k opravám jednotlivých součástí a bodovým opravám. Nabízí možnost 10minutového sušení při 60°C. Expresní systém nabízí u laku P190-6659 15minutovou dobu sušení při teplotě 60°C při opravě 1 až 3 dílů.

Vodou ředitelný čířý lak P910-5510

P910-5510 byl vyvinut pro nanášení na báze Aquabase® Plus. Jednovrstvá aplikace podstatně zkracuje dobu opravy.

Hlavní výhody:

- Snadné provádění oprav do přístřiku
- Vysoký lesk
- Snadné a rychlé leštění, což zvyšuje produktivitu práce

P910-5510 je určen zejména pro lakovny, kde se vyžaduje snížení emisí VOC na minimum při současném zachování vysoké kvality opravy a dokonalého konečného vzhledu povrchu.

P190-1062 Čířý lak – MATNÝ

P190-1063 Čířý lak – POLOMATNÝ

Jako odpověď na rostoucí zájem na trhu po matných a polomatných lacích prezentuje NEXA AUTOCOLOR® svůj nejnovější inovativní výrobek vyvinutý tak, aby byl zajištěn speciální postup jejich opravy.

Matný P190-1062 a polomatný P190-1063 jsou čířé laky nové generace určené pro opravy matných a polomatných povrchů.

Tyto výrobky byly navrženy tak, aby je bylo možné společně míchat v širokém rozsahu poměrů za účelem dosažení perfektní shody s originálním povrchem bez ohledu na místní podmínky nebo rozdíly, které se mohou objevit mezi vozidly lakovanými ve stejnou dobu ve stejné továrně.

P190-1062 a P190-1063 zaručují flexibilní řešení pro specializované opravy vozidel originálně lakovaných matnými laky. Oba laky lze aplikovat na tuhé plasty (včetně krytů zrcátek, nárazníky, mřížky) bez nutnosti používání speciálních přísad. Čířé matné laky nabízejí dokonalé aplikační vlastnosti. Lze z nich snadno odstranit drobné vady, takže dále zvyšují produktivitu lakovny.

2K™ HS Plus Čířý lak UHS Premium P190-7020

P190-7020 je dvousložkový akrylátový čířý lak optimalizovaný z hlediska aplikace na vodou ředitelné báze Aquabase® Plus.

Díky svým vlastnostem zaručuje perfektní povrchovou úpravu s vysokým leskem spojenou s rychlým procesem: 15 minut sušení při 60°C. Čířý lak P190-7020 splňuje normy pro emise VOC.

Hlavní výhody:

- Dlouhá životnost směsi umožňuje její aplikaci na velkých plochách
- Výborné aplikační vlastnosti
- Ideální reprodukce originálního povrchu
- Snadné leštění



Čirý lak UHS Premium P190-6690 2K HS Plus

P190-6690 je dvousložkový čirý akrylátový lak nejvyšší kvality vhodný pro všechny typy oprav.

Hlavní výhody:

- Vysoká odolnost
- Pevná a trvanlivá povrchová úprava s vysokým leskem

Systém čirého laku 2K HS Plus P190-6690 nabízí celou řadu řešení, od rychlého 10minutového sušení při 60°C u rychlých, malých oprav, po standardní 40minutové sušení při 60°C ideální pro aplikaci při vysokých teplotách na plochách jakékoliv velikosti.



AKČNÍ NABÍDKY

FILTRY PRO LAKOVACÍ KABINY SAIMA ZA SKVĚLÉ CENY

Dopřejte své lakovací kabině Saima po dlouhé zimě pořádný jarní úklid. Připravili jsme si pro vás velmi zajímavou nabídku vybraných filtrů určených pro lakovací kabiny Saima za **atraktivní ceny**. Veškeré filtry máme **skladem ihned k dodání!**

Název zboží	Množství	MJ	Ceníková cena/ MJ	Akční cena/ MJ
Filtr kapsový 380x415x650 Saima	1	ks	440,- Kč	309,- Kč
Předfiltr G3 EW-150	1	m2	80,- Kč	70,- Kč
Filtr podlahový Paint Stop 2" 0,75x20m	1	ks	1 125,- Kč	720,- Kč
Stropní filtr Sawatex 600g/m2	1	m2	395,- Kč	289,- Kč
Filtr kazeta 385x170x24mm	1	ks	157,- Kč	109,- Kč
Filtr kazeta 385x630x24mm	1	ks	192,- Kč	173,- Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21% a nelze na ně uplatnit žádné další akce nebo slevy.

Akční nabídka platí **do 31.5.2016**.

JEDNOKROKOVÁ LEŠTÍCÍ PASTA FARÉCLA G3 PREMIUM

Pro vyleštění broušeného povrchu již nepotřebujete 2 různé produkty, pomocí jedнокrokové lešticí pasty G3 Premium povrch vyleštíte a zároveň mu dodáte požadovaný lesk. Pro finální ochranu leštěného povrchu aplikujte na závěr ochrannou pastu G3 Glaze. Tato pasta zanechá na povrchu ochranný film, který je vodoodpudivý a prodyšný. Zanechává dodatečný lesk a ochrannou vrstvu.



Nyní můžete tyto pasty vyzkoušet zakoupením **kompletní sady včetně lešticích kotoučů**.



Kód	Název produktu	Složení sady	MJ	Cena za sadu
KTP001	Farecla sada past KTP001	GMC612 žlutý pěnový kotouč	ks	540,- Kč
		GMF601 černý pěnový kotouč		
		G3P506 pasta G3 Premium 0,5kg		
		G3G501 pasta G3 Glaze 0,5kg		

SOUTĚŽ

Jak jsme avizovali v předchozím čísle, přinášíme vám další soutěž o zajímavou cenu. Tentokrát hrajeme o **náradí značky BOSCH** (sada bitů a nástrčných klíčů 43ks). Stačí správně odpovědět na soutěžní otázku, která zní:

JMENUJTE ALESPŮN JEDEN Z PATENTŮ NA REVOLUČNÍ TECHNOLOGII V AUTOOPRAVÁRENSTVÍ ZNAČKY NEXA AUTOCOLOR®.

Odpověď najdete na našich webových stránkách www.autofit.cz. Správné odpovědi spolu s kompletními kontaktními údaji (jméno, firma, adresa, telefon) nám zasílejte na e-mail hejnalova@autofit.cz, a to do 31.5.2016. Do předmětu zprávy uveďte heslo „SOUTĚŽ“. Po skončení soutěže vylosujeme ze správných došlých odpovědí jednoho výherce, který obdrží výhru.



PLÁN ŠKOLENÍ

Připomínáme vám možnost zúčastnit se některého z našich zajímavých kurzů, díky nimž si můžete zvýšit svou kvalifikaci či profesní dovednosti. Aktuálně se můžete přihlásit na níže uvedené kurzy, a to zasláním vašich údajů na e-mail info@autofit.cz. Pro více informací neváhejte kontaktovat některého z našich obchodních zástupců.

Termín konání	Doba trvání	Uzávěrka přihlášek	Místo	Název
05.04.-06.04.2016	2 dny	29.03.2016	Brno	Speciální aplikace
03.05.-04.05.2016	2 dny	26.04.2016	Brno	Koloristika
18.05.2016	1 den	11.05.2016	Brno	Vady povrchu
01.06.2016	1 den	25.05.2016	Brno	Paint manager + SPFM
15.06.2016	1 den	08.06.2016	Brno	Příprava povrchu a základování

VTIPY

Jede chlápek na Harley, černá kožená bunda, černá helma a frčí si to 250 km/h a najednou vidí, přímo proti němu letí vrabec. A za pár vteřin "prásk," vrabec narazí do helmy. Omráčený vrabec leží na zemi, harleyář zastaví, vezme ho do ruky a říká si: "Chudák vrabec, co teď s ním?". Tak ho vezme domů, dá ho do klíčky, dá mu tam misticčku s vodou, kousek chleba a nechá ho tak. Omráčený vrabec se asi po dvou hodinách probere, rozhlíží se a říká si: "Mňíže, voda, chleba. Do p*dele, já ho zabil..."



Baví se Američan, Němec a Čech, kdo má jak drahé auto. Američan říká: „Mě stálo auto tři měsíční platy.“ Němec kvituje: „Mě moje auto stálo půlroční plat.“ Čech: „Mě stálo auto celoživotní úspory.“ Oba se na něj otočí a obdivně hvízdnou: „Ty vole, to máš tak drahý auto?“

Opatrný muž zaparkuje auto v Praze na rušné silnici, ale před tím, než odejde do restaurace, nechá za okýnkem cedulku: „Autorádio nemám, motor je zadřený, nádrž prázdná a kufr vybraný.“ Když se vrátí k autu za dvě hodiny, je na cedulce připsáno: „Tak to by ti ty kola byly vlastně taky na hovno!“

Evropský institut motorové dopravy porovnával silnice v Čechách a v Evropě a došel k závěru, že české silnice jsou na jedničku. Problém nastává, zařadíte-li druhý a vyšší převodový stupeň!

Auto Fit, spol. s r.o.

BRNO: Vídeňská 112a, 619 00 Brno, tel: +420 548 213 987-9, fax: +420 548 213 990, mobil: +420 608 602 080, info@autofit.cz

PRAHA: V Chotejně 7, 102 00 Praha 10, tel/fax: +420 272 704 492, mobil: +420 608 602 078, paha@autofit.cz

www.autofit.cz